

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日

発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈町八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)			水源	
採水日	2021年1月14日	9:08	採水者	佐々木	遊離残留塩素 0.0 mg/L
天候	前日		気温		
	当日		水温		
	採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値
1 一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下
2 大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下
3 ホルモン及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモシクロメタン		0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロホルム		0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7 砒素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 フッ素及びその化合物		0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン		200mg/L以下
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 全有機炭素(硬度)		300mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	405 mg/L	500mg/L以下
15 1,4-ジニトロベンゼン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16 2,4,6-トリニトロフェノール及び2,4,6-トリニトロクロロフェノール		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下
17 シクロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)		3mg/L以下
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値		5.8 ~ 8.6
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気		異常でないこと
24 シクロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度		5度以下
25 シブロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度		2度以下
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52		
判定	原水検査のため判定致しません。				
備考					
試験期間	2021年1月14日 ~ 2021年1月16日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日

発行日 2021年01月19日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水源				
採水日	2021年1月14日		9:27		採水者	佐々木			
天候	前日			気温					
	当日			水温					
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロホルム			0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	7-ヒ素酸及びその化合物			0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化亜硝酸態窒素			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物			0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウムイオン等(硬度)			300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	584 mg/L		500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリブロモフェノール			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール			0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度			5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度			2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52				
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2021年1月14日 ~ 2021年1月19日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日  
発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号  
株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1251(代)  
試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558  
取扱営業所：東京支所  
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498  
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2  
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)				水源				
採水日	2021年1月14日	9:15	採水者	佐々木	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日		気温		採水区分 他社 持込区分 他社				
	当日		水温						
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値				
1 一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
2 大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下				
3 ホルムアルデヒド及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下				
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下				
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下				
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下				
7 砒素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 フルビオン及びその化合物		0.2mg/L以下				
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下				
10 フッ化物イオン及び塩化フッ素		0.01mg/L以下	36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン		200mg/L以下				
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 遊離亜鉛、遊離銅等(濃度)		300mg/L以下				
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	481 mg/L	500mg/L以下				
15 1,4-ジニトロベンゼン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下				
16 2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下				
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下				
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下				
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)		3mg/L以下				
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値		5.8 ~ 8.6				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気		異常でないこと				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度		5度以下				
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度		2度以下				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2021年1月14日 ~ 2021年1月16日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日  
発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号  
株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1251(代)  
試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558  
取扱営業所：東京支所  
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498  
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2  
電話番号 04996-2-1128

依頼社名				東京都八丈町役場				事業種別			
施設名								検体名			
採水場所				No.26 八戸5号井戸原水管				水源			
採水日				2021年1月14日 8:12				遊離残留塩素			
天候				前日				気温			
				当日				水温			
試験項目				試験結果				基準値			
1	一般細菌		100個/mL以下	27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
2	大腸菌		検出されないこと	28	トリクロ酢酸		0.03mg/L以下				
3	鉛、銅及びその化合物		0.003mg/L以下	29	ブロモシクロメタン		0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30	ブロホルム		0.09mg/L以下				
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下				
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物		0.2mg/L以下				
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下				
10	亜硝酸態窒素及び塩化亜硝酸態窒素		0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38	塩化物イオン		200mg/L以下				
13	砒素及びその化合物		1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下				
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	212 mg/L	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下				
16	2,4,6-トリクロロフェノール、2,4,6-トリブロモフェノール		0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下				
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43	2-メチルイソプロパノール		0.0001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下				
20	ベンゼン		0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)		3mg/L以下				
21	塩素酸		0.6mg/L以下	47	pH値		5.8 ~ 8.6				
22	クロ酢酸		0.02mg/L以下	48	味		異常でないこと				
23	クロホルム		0.06mg/L以下	49	臭気		異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50	色度		5度以下				
25	ジブロモクロメタン		0.1mg/L以下	51	濁度		2度以下				
26	臭素酸		0.01mg/L以下	52							
判定		原水検査のため判定致しません。									
備考											
試験期間		2021年1月14日 ~ 2021年1月16日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は					
検査責任者		センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。					

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日

発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別					
施設名					検体名	原水				
採水場所	No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)				水源					
採水日	2021年1月14日		8:30		採水者	佐々木		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日			気温						
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値	
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下	
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下	
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム			0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	トリハロメタン及びその化合物			0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	トリハロメタン及びその化合物			200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マangan及びその化合物			0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物			393 mg/L 500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキサン			0.0001mg/L以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソプロパノール			0.0001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下	
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度			5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度			2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。									
備考										
試験期間	2021年1月14日 ~ 2021年1月16日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者	センター長 濱田 邦彦									

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日  
発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)				水源				
採水日	2021年1月14日	8:44	採水者	佐々木	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日		気温		採水区分	他社	持込区分	他社	
	当日			水温					
試験項目	試験結果		基準値		試験項目	試験結果		基準値	
1 一般細菌			100個/mL以下	27 総トリハロメタン				0.1mg/L以下	
2 大腸菌			検出されないこと	28 トリクロ酢酸				0.03mg/L以下	
3 ホルモン及びその化合物			0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30 ブロホルム				0.09mg/L以下	
5 セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下	
6 鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物				1mg/L以下	
7 ビタミン及びその化合物			0.01mg/L以下	33 フッ素及びその化合物				0.2mg/L以下	
8 六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物				0.3mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物				1mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37 カドミウム及びその化合物				0.05mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38 塩化物イオン				200mg/L以下	
13 砒素及びその化合物			1mg/L以下	39 鉛、銅、セレン等(濃度)				300mg/L以下	
14 四塩化炭素			0.002mg/L以下	40 蒸発残留物		362 mg/L		500mg/L以下	
15 1,4-ジチオキサジン			0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下	
16 2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール			0.04mg/L以下	42 ジェオスミン				0.0001mg/L以下	
17 ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール				0.0001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下	
19 トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45 フェノール類				0.005mg/L以下	
20 ベンゼン			0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)				3mg/L以下	
21 塩素酸			0.6mg/L以下	47 pH値				5.8 ~ 8.6	
22 クロロ酢酸			0.02mg/L以下	48 味				異常でないこと	
23 クロホルム			0.06mg/L以下	49 臭気				異常でないこと	
24 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50 色度				5度以下	
25 ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51 濁度				2度以下	
26 臭素酸			0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2021年1月14日 ~ 2021年1月16日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								

## 水質試験検査報告書

依頼日 2021年01月14日

発行日 2021年01月16日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.30 大里井戸原水管				水源						
採水日	2021年1月14日		7:58		採水者	佐々木		遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日				気温						
	当日				水温				採水区分	他社	持込区分
試験項目	試験結果				基準値	試験項目	試験結果				基準値
1 一般細菌					100個/mL以下	27 総トリハロメタン					0.1mg/L以下
2 大腸菌					検出されないこと	28 トリクロロ酢酸					0.03mg/L以下
3 ホルモン及びその化合物					0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン					0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物					0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム					0.09mg/L以下
5 ヒ素及びその化合物					0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド					0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物					0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物					1mg/L以下
7 ビ素及びその化合物					0.01mg/L以下	33 7-ヒ素及びその化合物					0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物					0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物					0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素					0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物					1mg/L以下
10 フッ化物イオン及び塩化フッ素					0.01mg/L以下	36 トリウム及びその化合物					200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物					0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物					0.8mg/L以下	38 塩化物イオン					200mg/L以下
13 有機炭素及びその化合物					1mg/L以下	39 加臭剤、殺菌剤等(標準)					300mg/L以下
14 四塩化炭素					0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	214 mg/L				500mg/L以下
15 1,4-ジシロキサン					0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤					0.2mg/L以下
16 シス,2-ジクロロエチレン及びトランス,2-ジクロロエチレン					0.04mg/L以下	42 ジェオスミン					0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン					0.02mg/L以下	43 2-メチルイソブチルアルコール					0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン					0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤					0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン					0.01mg/L以下	45 フェノール類					0.005mg/L以下
20 ベンゼン					0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)					3mg/L以下
21 塩素酸					0.6mg/L以下	47 pH値					5.8 ~ 8.6
22 クロロ酢酸					0.02mg/L以下	48 味					異常でないこと
23 クロロホルム					0.06mg/L以下	49 臭気					異常でないこと
24 ジクロロ酢酸					0.03mg/L以下	50 色度					5度以下
25 ジブロモクロロメタン					0.1mg/L以下	51 濁度					2度以下
26 臭素酸					0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。										
備考											
試験期間	2021年1月14日				～	2021年1月16日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者	センター長 濱田 邦彦										