

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別			
施設名				検体名		原水	
採水場所		No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)		水源			
採水日		2021年4月8日	8:50	採水者		沖山	
天候		前日		遊離残留塩素		0.0 mg/L	
		当日		採水区分		他社	持込区分
						他社	他社
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アミン及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウムイオン等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	423 mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	異常でないこと
23	クロロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定		原水検査のため判定致しません。					
備考							
試験期間		2021年4月8日		~		2021年4月12日	
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月13日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水源				
採水日	2021年4月8日 9:10		採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日			気温					
	当日			水温					
					採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値				
1 一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
2 大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下				
3 ホルムアルデヒド及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下				
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下				
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下				
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下				
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 フッ素及びその化合物		0.2mg/L以下				
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン		200mg/L以下				
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 揮発性有機物等(揮度)		300mg/L以下				
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	617 mg/L	500mg/L以下				
15 1,4-ジニトロベンゼン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下				
16 シス,2-ジクロロエチレン及びトランス,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下				
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下				
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下				
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)		3mg/L以下				
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値		5.8 ~ 8.6				
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと				
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気		異常でないこと				
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度		5度以下				
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度		2度以下				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月13日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)				水源				
採水日	2021年4月8日 8:55		採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日			気温					
	当日			水温					
試験項目		試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値			
1	一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下			
2	大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下			
3	銅及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモクロメタン		0.03mg/L以下			
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロホルム		0.09mg/L以下			
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 フッ素及びその化合物		0.2mg/L以下			
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下			
10	シアン化合物(体)及び塩化シアン		0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン		200mg/L以下			
13	砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	499 mg/L	500mg/L以下			
15	1,4-ジニトロベンゼン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下			
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下			
18	テトラクロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			
19	トリクロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下			
20	ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)		3mg/L以下			
21	塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値		5.8 ~ 8.6			
22	クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと			
23	クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気		異常でないこと			
24	ジクロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度		5度以下			
25	ジブロモクロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度		2度以下			
26	臭素酸		0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月12日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。				

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別		
施設名					検体名	原水	
採水場所	No.26 八戸5号井戸原水管				水源		
採水日	2021年4月8日		8:05	採水者	沖山		
天候	前日			気温			
	当日				水温		
				遊離残留塩素		0.0 mg/L	
		採水区分	他社	持込区分	他社		
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果	
基準値				基準値			
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	ホウシホ及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	200mg/L以下
13	亜硫酸及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	211 mg/L
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	2,2,4,4-テトラフルオロエチレン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定	原水検査のため判定致しません。						
備考							
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月12日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。		

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)			水源			
採水日	2021年4月8日	8:25	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日			気温			
	当日			水温			
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	他社 持込区分 他社		基準値
1 一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン				0.1mg/L以下
2 大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸				0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム				0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物				1mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物				0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物				1mg/L以下
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)		0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン				200mg/L以下
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	361 mg/L			500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン				0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール				0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類				0.005mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)				3mg/L以下
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値				5.8 ~ 8.6
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味				異常でないこと
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気				異常でないこと
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度				5度以下
25 シンブロクロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度				2度以下
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52				
判定	原水検査のため判定致しません。						
備考							
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月12日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦						

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別					
施設名					検体名	原水				
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)				水源					
採水日	2021年4月8日 8:35		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日		気温							
	当日		水温				採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値			
1	一般細菌		100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2	大腸菌		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3	トリハロメタン及びその化合物		0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム			0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33	7メチルメチル及びその化合物			0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下		
10	シアニド化合物及び塩化シアニド		0.01mg/L以下	36	トリハロメタン及びその化合物			200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37	マangan及びその化合物			0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下		
13	砒素及びその化合物		1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下		
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		393 mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジニトロベンゼン		0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下		
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42	ジエオキシシン			0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下		
20	ベンゼン		0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下		
21	塩素酸		0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ~ 8.6		
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと		
23	クロロホルム		0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50	色度			5度以下		
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51	濁度			2度以下		
26	臭素酸		0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。									
備考										
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月12日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者	センター長 濱田 邦彦									

水質試験検査報告書

依頼日 2021年04月08日

発行日 2021年04月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.30 大里井戸原水管			水源			
採水日	2021年4月8日	7:40	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日		気温				
	当日		水温		採水区分	他社	持込区分
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値		
1 一般細菌		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下		
2 大腸菌		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下		
3 ホルモン及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下		
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下		
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下		
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン		200mg/L以下		
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 カドミウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下		
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	205 mg/L	500mg/L以下		
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下		
16 シス,2-ジクロロエチレン及びトランス,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下		
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下		
18 テトラクロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下		
19 トリクロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下		
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)		3mg/L以下		
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値		5.8 ~ 8.6		
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと		
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気		異常でないこと		
24 ジクロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度		5度以下		
25 シブプロクロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度		2度以下		
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52				
判定	原水検査のため判定致しません。						
備考							
試験期間	2021年4月8日 ~ 2021年4月12日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦						