

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月03日
発行日 2021年06月07日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所: 東京支所
電話: (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別			
施設名				検体名		給水	
採水場所		No1 永郷管末ドレイン (寺山・旧八戸浄水場系高区管)		水源			
採水日		2021年6月3日	9:30	採水者		沖山	
天候		前日		気温			
		当日		水温			
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	ホシム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロピルクロロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	0.09mg/L以下
5	ヒン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアニドイオン及び塩化シアニド			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	95.5 mg/L
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	溶解性総固形物等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェニル			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	8.1
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	異常なし
23	クロロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	0.8 度
25	ジブプロクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	0.1 度
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定	適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考	色度実測値: 0.80度 濁度実測値: 0.100度						
試験期間	2021年6月3日 ~ 2021年6月7日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦						

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月03日

発行日 2021年06月05日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03) 3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別								
施設名					検体名		給水						
採水場所		No.2 大瀧浦園地(大賀郷浄水場系管末)			水源								
採水日		2021年6月3日 9:15		採水者		沖山		遊離残留塩素	0.2 mg/L				
天候	前日			気温									
	当日			水温				採水区分	他社 持込区分 他社				
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値			
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下			
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロロ酢酸			0.03mg/L以下			
3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.0005mg/L以下		30	ブロホルム			0.09mg/L以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		33	7価クロム及びその化合物			0.2mg/L以下			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.02mg/L以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物			1mg/L以下			
10	シアニド化合物及び塩化シアニド	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		10mg/L以下		37	マンガニン及びその化合物			0.05mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.8mg/L以下		38	塩化物イオン	19.3 mg/L		200mg/L以下			
13	砒素及びその化合物	1mg/L以下		1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物			500mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下			
16	2,2,4,4-テトラフルオロエタン及び2,2,3,3-テトラフルオロプロパン	0.04mg/L以下		0.04mg/L以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/L以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソプロパノール			0.0001mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		45	フェノール類			0.005mg/L以下			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満		3mg/L以下			
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.6mg/L以下		47	pH値	7.8		5.8 ~ 8.6			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.02mg/L以下		48	味	異常なし		異常でないこと			
23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.03mg/L以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.1mg/L以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下			
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.01mg/L以下		52							
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。											
備考		色度実測値：0.03度 濁度実測値：0.011度											
試験期間		2021年6月3日			～			2021年6月5日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦									平成15年厚生労働省告示第261号によります。		

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月03日
発行日 2021年06月05日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	給水		
採水場所	No.5 横間海岸シャワー場(大里浄水場系管末)			水源			
採水日	2021年6月3日	8:45	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
天候	前日		気温				
	当日			水温		採水区分	他社
試験項目	試験結果		基準値		試験項目	試験結果	
1 一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	
2 大腸菌	不検出		検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下	
3 銅及びその化合物			0.003mg/L以下	29 ブロモジクロメタン		0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	
5 セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	
6 鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	
8 六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下	
10 シアン化合物及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	36.5 mg/L	200mg/L以下	
13 砒素及びその化合物			1mg/L以下	39 遊離有機炭素等(揮発)		300mg/L以下	
14 四塩化炭素			0.002mg/L以下	40 蒸発残留物		500mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下	
16 2,2'-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下	
17 ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下	
19 トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下	
20 ベンゼン			0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.3 mg/L	3mg/L以下	
21 塩素酸			0.6mg/L以下	47 pH値	8.0	5.8 ~ 8.6	
22 クロ酢酸			0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと	
23 クロホルム			0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと	
24 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50 色度	0.5 度未満	5度以下	
25 ジブロモクロメタン			0.1mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2度以下	
26 臭素酸			0.01mg/L以下	52			
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考	色度実測値：0.02度 濁度実測値：0.005度						
試験期間	2021年6月3日 ~ 2021年6月5日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦						

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月03日
発行日 2021年06月05日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所：東京支所
電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	給水			
採水場所	No.7 藍ヶ江港シャワー場(安川水源系管末)				水源				
採水日	2021年6月3日	8:10	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.3 mg/L			
天 候	前日		気 温						
	当日		水 温		採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値		
1 一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27 総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2 大腸菌	不検出		検出されないこと	28 トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3 カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4 水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム			0.09mg/L以下		
5 セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6 鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物			1mg/L以下		
7 ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物			0.2mg/L以下		
8 六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物			0.3mg/L以下		
9 亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物			1mg/L以下		
10 シアン化合物及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下		
12 フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	20.8 mg/L	200mg/L以下			
13 砒素及びその化合物			1mg/L以下	39 カドミウム、鉛、水銀等(総度)			300mg/L以下		
14 四塩化炭素			0.002mg/L以下	40 蒸発残留物			500mg/L以下		
15 1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下		
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42 ジェオスミン			0.0001mg/L以下		
17 ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下		
18 テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下		
19 トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45 フェノール類			0.005mg/L以下		
20 ベンゼン			0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下			
21 塩素酸			0.6mg/L以下	47 pH値	7.7	5.8 ~ 8.6			
22 クロ酢酸			0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと			
23 クロホルム			0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと			
24 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50 色度	0.5 度未満	5度以下			
25 ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2度以下			
26 臭素酸			0.01mg/L以下	52					
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。								
備考	色度実測値：0.00度 濁度実測値：0.011度								
試験期間	2021年6月3日 ~ 2021年6月5日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								