

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別					
施設名					検体名	原水				
採水場所	No.20 大川浄水場原水管				水源					
採水日	2021年7月13日		9:35		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日		気温							
	当日		水温				採水区分		他社 持込区分 他社	
試験項目	試験結果		基準値		試験項目	試験結果		基準値		
1 一般細菌	8700 個/mL		100個/mL以下		27 総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2 大腸菌	陽性		検出されないこと		28 トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3 ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29 ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30 ブロモホルム			0.09mg/L以下		
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31 ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32 亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L		1mg/L以下		
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33 ホルムアルデヒド及びその化合物	0.07 mg/L		0.2mg/L以下		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.06 mg/L		0.3mg/L以下		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	10.7 mg/L		200mg/L以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08 mg/L		10mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.003 mg/L		0.05mg/L以下		
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38 塩化物イオン	14.7 mg/L		200mg/L以下		
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/L		300mg/L以下		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40 蒸発残留物	99 mg/L		500mg/L以下		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下		
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42 ジェオスミン	0.000002 mg/L		0.00001mg/L以下		
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下		
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45 フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下		
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		46 有機物(TOC)	2.5 mg/L		3mg/L以下		
21 塩素酸			0.6mg/L以下		47 pH値	7.6		5.8 ~ 8.6		
22 クロロ酢酸			0.02mg/L以下		48 味			異常でないこと		
23 クロロホルム			0.06mg/L以下		49 臭気	土臭・かび臭		異常でないこと		
24 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50 色度	11.6 度		5度以下		
25 ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下		51 濁度	1.8 度		2度以下		
26 臭素酸			0.01mg/L以下		52					
判定	原水検査のため判定致しません。									
備考	色度実測値：11.6度 濁度実測値：1.750度									
試験期間	2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者	センター長 濱田 邦彦									

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(真ん中)				水源				
採水日	2021年7月13日 9:05		採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日			気温					
	当日			水温					
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値	採水区分	他社	持込区分	他社
1 一般細菌	39 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下				
3 ホルモン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロメタン		0.03mg/L以下				
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロホルム		0.09mg/L以下				
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下				
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	1mg/L以下				
7 ヒ素及びその化合物	0.004 mg/L	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下				
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.05 mg/L	0.3mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下				
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	107.0 mg/L	200mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76 mg/L	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	195.5 mg/L	200mg/L以下				
13 砒素及びその化合物	0.2 mg/L	1mg/L以下	39 カドミウム、マangan等(濃度)	153 mg/L	300mg/L以下				
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	623 mg/L	500mg/L以下				
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下				
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下				
17 ジクロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下				
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下				
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.3 mg/L	3mg/L以下				
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値	7.8	5.8 ~ 8.6				
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと				
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと				
24 ジクロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度	0.7 度	5度以下				
25 ジブロメクロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度	0.1 度	2度以下				
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考	色度実測値：0.67度 濁度実測値：0.107度								
試験期間	2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者	センター長 濱田 邦彦								

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6  
電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター  
福島県いわき市好間工業団地4-18  
電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別	
施設名					検体名	原水
採水場所	No.25 大賀郷浄水場原水管(鴨川・小川水源八戸井戸系)				水源	
採水日	2021年7月13日	9:50	採水者	沖山	遊離残留塩素	0.0 mg/L
天 候	前日		気 温			
	当日		水 温		採水区分	他社 持込区分 他社
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値	
1 一般細菌	39 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	
2 大腸菌	陽性	検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下	
3 トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	1mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 トリハロメタン及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下	
10 シアン化合物(イオン)及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	14.4 mg/L	200mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/L	10mg/L以下	37 カドミウム及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	19.5 mg/L	200mg/L以下	
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 亜硫酸塩(酸化)等(硬度)	31 mg/L	300mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	112 mg/L	500mg/L以下	
15 1,4-ジメチルピペリン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下	
16 シスL,2-ジクロロエチレン及びトランスL,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下	
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下	
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値	7.7	5.8 ~ 8.6	
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと	
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと	
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度	0.5 度未満	5度以下	
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2度以下	
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52			
判定	原水検査のため判定致しません。					
備考	色度実測値：0.00度 濁度実測値：0.000度					
試験期間	2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は	
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。	

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所  
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別						
施設名					検体名		原水				
採水場所		No.26 八戸5号井戸原水管			水源						
採水日		2021年7月13日 7:56		採水者		沖山					
天候		前日		気温							
		当日		水温							
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下	
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29	ブロモトリクロメタン			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30	ブロホルム			0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物	0.013 mg/L		1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33	アモニウム及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満		0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	24.5 mg/L		200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12 mg/L		10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38	塩化物イオン	35.7 mg/L		200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94 mg/L		300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	228 mg/L		500mg/L以下	
15	1,4-ジシロキサン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下	
16	ジシロキサン、2,2-ジクロロエチレン及びトリシロキサン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42	ジエオキシ	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満		3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	pH値	7.6		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味			異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52					
判定		原水検査のため判定致しません。									
備考		色度実測値：0.46度 濁度実測値：0.000度									
試験期間		2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者		センター長 濱田 邦彦									

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別					
施設名					検体名	原水				
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)				水源					
採水日	2021年7月13日		8:33		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日			気温						
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値	
1 一般細菌	3 個/mL			100個/mL以下	27 総トリハロメタン				0.1mg/L以下	
2 大腸菌	不検出			検出されないこと	28 トリクロ酢酸				0.03mg/L以下	
3 ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム				0.09mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L			0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L			1mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.005 mg/L			0.01mg/L以下	33 フッ素及びその化合物	0.01 mg/L未満			0.2mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満			1mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	87.1 mg/L			200mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95 mg/L			10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.05mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.10 mg/L			0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	133.6 mg/L			200mg/L以下	
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L			1mg/L以下	39 亜硫酸塩等(揮発)	127 mg/L			300mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	473 mg/L			500mg/L以下	
15 1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下	
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下	
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下	
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.5 mg/L			3mg/L以下	
21 塩素酸				0.6mg/L以下	47 pH値	7.9			5.8 ~ 8.6	
22 クロロ酢酸				0.02mg/L以下	48 味				異常でないこと	
23 クロロホルム				0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし			異常でないこと	
24 ジクロロ酢酸				0.03mg/L以下	50 色度	0.5 度未満			5度以下	
25 ジブロモクロロメタン				0.1mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満			2度以下	
26 臭素酸				0.01mg/L以下	52					
判定	原水検査のため判定致しません。									
備考	色度実測値：0.19度 濁度実測値：0.000度									
試験期間	2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者	センター長 濱田 邦彦									

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別							
施設名					検体名	原水						
採水場所	No.29 八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)				水源							
採水日	2021年7月13日		7:40		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L			
天候	前日				気温							
	当日				水温							
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値		
1	一般細菌	220 個/mL		100個/mL以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム			0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L		1mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33	アモニウム及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L		0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下		
10	シアニド化合物及び塩化シアニド	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36	トリハロメタン及びその化合物	31.5 mg/L		200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.90 mg/L		10mg/L以下		37	マangan及びその化合物	0.017 mg/L		0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38	塩化物イオン	39.0 mg/L		200mg/L以下		
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39	カルシウムイオン等(硬度)	95 mg/L		300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	251 mg/L		500mg/L以下		
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下		
16	2,4,6-トリニトロフェノール及び2,4,6-トリニトロクロロフェノール	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42	ジエチルアミン	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満		3mg/L以下		
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	pH値	7.8		5.8 ~ 8.6		
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味			異常でないこと		
23	クロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下		
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下		
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52						
判定	原水検査のため判定致しません。											
備考	色度実測値：0.16度 濁度実測値：0.000度											
試験期間	2021年7月13日				～				2021年7月24日			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。							

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場		事業種別			
施設名				検体名		原水	
採水場所		No.30 大里井戸原水管		水源			
採水日		2021年7月13日	7:25	採水者		佐々木	
天候		前日		気温			
		当日		水温			
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸		0.03mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロホルム		0.09mg/L以下
5	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	33	アミン酸及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下
10	シアン化合物及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	27.2 mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.80 mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	36.0 mg/L	200mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77 mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	223 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		0.6mg/L以下	47	pH値	8.0	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸		0.02mg/L以下	48	味		異常でないこと
23	クロホルム		0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50	色度	0.5 度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸		0.01mg/L以下	52			
判定		原水検査のため判定致しません。					
備考		色度実測値：0.27度 濁度実測値：0.068度					
試験期間		2021年7月13日 ~ 2021年7月24日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦					

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所  
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別			
施設名						検体名		原水	
採水場所		No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水源			
採水日		2021年7月13日 7:00		採水者		沖山		遊離残留塩素	
								0.0 mg/L	
天候		前日		気温					
		当日		水温				採水区分	
								他社	
								持込区分	
								他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果	
								基準値	
1	一般細菌	19 個/mL		100個/mL以下		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	陽性		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29	ブプロピクロメタン	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30	ブプロホルム	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満 1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33	トリハロメタン及びその化合物	0.01 mg/L未満 0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満 0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満 1mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36	トリハロメタン及びその化合物	14.8 mg/L 200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14 mg/L		10mg/L以下		37	マangan及びその化合物	0.001 mg/L未満 0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38	塩化物イオン	21.1 mg/L 200mg/L以下	
13	鉛素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L 300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	116 mg/L 500mg/L以下	
15	1,4-ジニトリベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満 0.2mg/L以下	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42	ジエタノール	0.00001 mg/L未満 0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001 mg/L未満 0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満 0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.0005 mg/L未満 0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満 3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	pH値	7.6 5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味	異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気	異常なし 異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度	0.5 度未満 5度以下	
25	ジブプロクロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度	0.1 度未満 2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52			
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考		色度実測値：0.00度 濁度実測値：0.000度							
試験期間		2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。			



# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.36 洞輪沢ポンプ場原水管(洞輪沢浄水場系)				水源						
採水日	2021年7月13日		6:38		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日				気温						
	当日				水温				採水区分	他社	持込区分
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値		
1 一般細菌	720 個/mL			100個/mL以下	27 総トリハロメタン				0.1mg/L以下		
2 大腸菌	陽性			検出されないこと	28 トリクロ酢酸				0.03mg/L以下		
3 ホルム及びその化合物	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下	29 ブロモジクロメタン				0.03mg/L以下		
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下	30 ブロホルム				0.09mg/L以下		
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下		
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L			1mg/L以下		
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	33 フルヒド及びその化合物	0.01 mg/L			0.2mg/L以下		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満			1mg/L以下		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	19.1 mg/L			200mg/L以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L			10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.002 mg/L			0.05mg/L以下		
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満			0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	25.8 mg/L			200mg/L以下		
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満			1mg/L以下	39 カドミウム、バリウム等(濃度)	49 mg/L			300mg/L以下		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	155 mg/L			500mg/L以下		
15 1,4-ジメチルベンゼン	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下		
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下		
17 ジクロメタン	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下		
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下		
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下		
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	0.4 mg/L			3mg/L以下		
21 塩素酸				0.6mg/L以下	47 pH値	8.0			5.8 ~ 8.6		
22 クロ酢酸				0.02mg/L以下	48 味				異常でないこと		
23 クロホルム				0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし			異常でないこと		
24 ジクロ酢酸				0.03mg/L以下	50 色度	1.2 度			5度以下		
25 ジブロモクロメタン				0.1mg/L以下	51 濁度	1.0 度			2度以下		
26 臭素酸				0.01mg/L以下	52						
判定	原水検査のため判定致しません。										
備考	色度実測値：1.19度 濁度実測値：1.008度										
試験期間	2021年7月13日 ~ 2021年7月24日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は						
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				平成15年厚生労働省告示第261号によります。						

# 水質試験検査報告書

依頼日 2021年07月13日

発行日 2021年07月24日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号  
建築物飲用水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別					
施設名					検体名	原水				
採水場所	No.37 関ノ戸浄水場原水管(桑谷ヶ洞・水壺水源系)				水源					
採水日	2021年7月13日		6:15		採水者	沖山		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日				気温			採水区分	他社	
	当日					水温			持込区分	
試験項目	試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1 一般細菌	230 個/mL		100個/mL以下		27 総トリハロメタン			0.1mg/L以下		
2 大腸菌	陽性		検出されないこと		28 トリクロ酢酸			0.03mg/L以下		
3 トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29 ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下		
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30 ブロモホルム			0.09mg/L以下		
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31 ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下		
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32 亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		1mg/L以下		
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33 トリハロメタン及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満		0.3mg/L以下		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36 トリハロメタン及びその化合物	13.6 mg/L		200mg/L以下		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09 mg/L		10mg/L以下		37 フォン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.05mg/L以下		
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38 塩化物イオン	18.4 mg/L		200mg/L以下		
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39 カドミウム、マangan、鉛等(濃度)	30 mg/L		300mg/L以下		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40 蒸発残留物	116 mg/L		500mg/L以下		
15 1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下		
16 2,4,6-トリニトロフェノール及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下		
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下		
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45 フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下		
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		46 有機物(TOC)	0.4 mg/L		3mg/L以下		
21 塩素酸			0.6mg/L以下		47 pH値	7.6		5.8 ~ 8.6		
22 クロロ酢酸			0.02mg/L以下		48 味			異常でないこと		
23 クロロホルム			0.06mg/L以下		49 臭気	異常なし		異常でないこと		
24 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50 色度	0.7 度		5度以下		
25 ジブromクロロメタン			0.1mg/L以下		51 濁度	0.1 度未満		2度以下		
26 臭素酸			0.01mg/L以下		52					
判定	原水検査のため判定致しません。									
備考	色度実測値：0.70度 濁度実測値：0.038度									
試験期間	2021年7月13日				～		2021年7月24日			
検査責任者	センター長 濱田 邦彦				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					