

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月06日水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03) 3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)				水源				
採水日	平成29年4月28日		9:15	採水者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月06日水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名				東京都八丈町役場				事業種別											
施設名								検体名		原水									
採水場所				No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)				水源											
採水日				平成29年4月28日		9:15		採水者		佐々木		残留塩素		0.0 mg/L					
天 候				前 日				気 温											
				当 日				水 温				採水区分		他社		持込区分		他社	
試験項目				試験結果				基準値		試験項目				試験結果				基準値	
1	一般細菌							100個/mL以下		27	総トリハロメタン							0.1mg/L以下	
2	大腸菌							検出されないこと		28	トリクロ酢酸							0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物							0.003mg/L以下		29	ブロモシクロメタン							0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物							0.0005mg/L以下		30	ブロホルム							0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物							0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド							0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物							0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物							1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物							0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物							0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物							0.05mg/L以下		34	鉄及びその化合物							0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素							0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物							1mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン							0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物							200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物							0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物							0.8mg/L以下		38	塩化物イオン							200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物							1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							300mg/L以下	
14	四塩化炭素							0.002mg/L以下		40	蒸発残留物			460 mg/L		500mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン							0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤							0.2mg/L以下	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン							0.04mg/L以下		42	ジェオスミン							0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン							0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール							0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン							0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤							0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン							0.01mg/L以下		45	フェノール類							0.005mg/L以下	
20	ベンゼン							0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)							3mg/L以下	
21	塩素酸							0.6mg/L以下		47	pH値							5.8 ～ 8.6	
22	クロ酢酸							0.02mg/L以下		48	味							異常でないこと	
23	クロホルム							0.06mg/L以下		49	臭気							異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸							0.03mg/L以下		50	色度							5度以下	
25	ジブロモクロメタン							0.1mg/L以下		51	濁度							2度以下	
26	臭素酸							0.01mg/L以下		52									
判定				原水検査のため判定致しません。															
備考																			
試験期間				平成29年4月28日 ～ 平成29年5月6日						水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。									
検査責任者				センター長 大 湊 克 己															

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月08日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558

取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水源				
採水日	平成29年4月28日		9:38	採水者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月08日

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

様

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別					
施 設 名						検 体 名		原水			
採水場所		No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水 源					
採 水 日		平成29年4月28日 9:38		採 水 者		佐々木		残留塩素		0.0 mg/L	
天 候		前 日		気 温							
		当 日		水 温				採水区分		他社	持込区分
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値		試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	
1	一般細菌			100個/mL以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下	
2	大腸菌			検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下	
3	ホムシム及びその化合物			0.003mg/L以下		29	ブ`ロモジ`クロメタン			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下		30	ブ`ロモホルム			0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下		31	ホルムアルデ`ヒド`			0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物			0.05mg/L以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物			1mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下		38	塩化物イオン			200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	657 mg/L		500mg/L以下	
15	1,4-ジ`ネキサン			0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下	
16	ジ1,2-ジ`クロロエチレン及びジ1,1,2-ジ`クロロエチレン			0.04mg/L以下		42	ジ`エオキシベン			0.0001mg/L以下	
17	ジ`クロロメタン			0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボ`ルネオール			0.0001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下		45	フェノール類			0.005mg/L以下	
20	ベンゼン			0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)			3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	p H値			5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味			異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気			異常でないこと	
24	ジ`クロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度			5度以下	
25	ジ`ブ`ロメクロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度			2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52					
判定		原水検査のため判定致しません。									
備考											
試験期間		平成29年4月28日 ~ 平成29年5月8日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は					
検査責任者		センター長 大 湊 克 己				平成15年厚生労働省告示第261号によります。					

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月08日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)				水源				
採水日	平成29年4月28日		9:22	採水者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月08日

株式会社 江東微生物研究所

試験所 株式会社 江東微生物研究所

電話：(03)3671-5941

電話番号 04996-2-1128

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月06日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.26 八戸5号井戸原水管				水源				
採水日	平成29年4月28日		7:43		採水者	佐々木		残留塩素	0.0 mg/L
天 候	前日			気温					
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目				試験結果			基準値		
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)		
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)		

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別			
施設名						検体名		原水	
採水場所		No.26 八戸5号井戸原水管				水源			
採水日		平成29年4月28日		7:43		採水者		佐々木	
天候		前日				気温			
		当日				水温			
						採水区分		他社	
						持込区分		他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果	
基準値									
1	一般細菌			100個/mL以下		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
2	大腸菌			検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	
3	トリクロロメタン及びその化合物			0.003mg/L以下		29	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下		30	トリクロロエチレン	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下		33	アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物			0.05mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物	1mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下		38	塩化物イオン	200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下		40	蒸発残留物	218 mg/L	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
16	ジシス1,2-ジクロロエチレン及びトリス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下		42	ジエオキシシン	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下		45	フェノール類	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン			0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)	3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	pH値	5.8 ～ 8.6	
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味	異常でないこと	
23	クロロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度	2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52			
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考									
試験期間		平成29年4月28日 ～ 平成29年5月6日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 大 湊 克 己							

分 析 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月06日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03) 3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)				水源						
採水日	平成29年4月28日		8:35		採水者	佐々木		残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前日			気温							
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目				試験結果				基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)											
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満				検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL				検出されないこと(0 個/100mL)			

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月06日

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

試験所 株式会社 江東微生物研究所

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

様

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別			
施設名						検体名		原水	
採水場所		No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)				水源			
採水日		平成29年4月28日 8:35		採水者		佐々木		残留塩素	
天 候		前 日		気 温					
		当 日		水 温				採水区分 他社 持込区分 他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果	
基準値									
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下
3	ホトシム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム			0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物			0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	387 mg/L		500mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシベンゼン			0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール			0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度			5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度			2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52				
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考									
試験期間		平成29年4月28日 ~ 平成29年5月6日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 大 湊 克 己				平成15年厚生労働省告示第261号によります。			

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月06日

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18

電話：(03)3671-5941

様

電話番号 04996-2-1128

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月08日水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.29 八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)				水源				
採水日	平成29年4月28日		7:30	採水者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日	晴れ		気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等									
クリプトスポリジウム				不検出		検出されないこと			
ジアルジア				不検出		検出されないこと			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月08日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名			東京都八丈町役場			事業種別							
施設名						検体名		原水					
採水場所			No.29 八戸千鳥井戸原水管(旧八戸浄水場系)			水 源							
採水日			平成29年4月28日		7:30	採水者		佐々木		残留塩素	0.0 mg/L		
天 候			前 日		晴れ	気 温							
			当 日			水 温				採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目			試験結果			基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌					100個/mL以下		27	総トリハロメタン				0.1mg/L以下
2	大腸菌					検出されないこと		28	トリクロ酢酸				0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物					0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物					0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム				0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物					0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物					0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物				1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物					0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物				0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物					0.05mg/L以下		34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素					0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物				1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン					0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物					0.8mg/L以下		38	塩化物イオン				200mg/L以下
13	砒素及びその化合物					1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
14	四塩化炭素					0.002mg/L以下		40	蒸発残留物		244 mg/L		500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン					0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン					0.04mg/L以下		42	ジオキソシン				0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン					0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール				0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン					0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン					0.01mg/L以下		45	フェノール類				0.005mg/L以下
20	ベンゼン					0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)				3mg/L以下
21	塩素酸					0.6mg/L以下		47	pH値				5.8 ～ 8.6
22	クロ酢酸					0.02mg/L以下		48	味				異常でないこと
23	クロホルム					0.06mg/L以下		49	臭気				異常でないこと
24	ジクロロ酢酸					0.03mg/L以下		50	色度				5度以下
25	ジブロモクロロメタン					0.1mg/L以下		51	濁度		0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸					0.01mg/L以下		52					
判定			原水検査のため判定致しません。										
備考			濁度実測値:0.000度										
試験期間			平成29年4月28日 ～ 平成29年5月8日					水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者			センター長 大 湊 克 己										

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日
発行日 平成29年05月06日水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03) 3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.30 大里井戸原水管				水源				
採水日	平成29年4月28日		7:12	採水者	佐々木	残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前 日			気 温					
	当 日			水 温		採水区分	他社	持込区分	他社
試 験 項 目				試 験 結 果		基 準 値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

分析試験検査報告書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月08日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別						
施設名					検体名	原水					
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)				水源						
採水日	平成29年4月28日		6:50		採水者	佐々木		残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前日	晴れ		気温							
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目				試験結果				基準値			
クリプトスポリジウム等											
クリプトスポリジウム				不検出				検出されないこと			
ジアルジア				不検出				検出されないこと			
クリプトスポリジウム等(指標菌)											
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満				検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL				検出されないこと(0 個/100mL)			

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成29年04月28日

発行日 平成29年05月08日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：東京支所

電話：(03)3671-5941

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別						
施設名					検体名		原水				
採水場所		No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)			水源						
採水日		平成29年4月28日 6:50		採水者		佐々木		残留塩素 0.0 mg/L			
天 候	前 日 晴れ		気 温								
	当 日		水 温				採水区分		他社 持込区分 他社		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌			100個/mL以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下	
2	大腸菌			検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム			0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下		33	フルビウム及びその化合物			0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物			0.05mg/L以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下		35	銅及びその化合物			1mg/L以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下		38	塩化物イオン			200mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下		40	蒸発残留物			500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下		42	ジオキソシン			0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下		45	フェノール類			0.005mg/L以下	
20	ベンゼン			0.01mg/L以下		46	有機物(TOC)			3mg/L以下	
21	塩素酸			0.6mg/L以下		47	pH値			5.8 ～ 8.6	
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		48	味			異常でないこと	
23	クロロホルム			0.06mg/L以下		49	臭気			異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		50	色度			5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/L以下		52					
判定		原水検査のため判定致しません。									
備考		濁度実測値:0.000度									
試験期間		平成29年4月28日 ～ 平成29年5月8日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者		センター長 大 湊 克 己									